

## 24 芯铁皮终端盒



**型号：JFOPP-TB24P**

**尺寸：270×150×45mm**

- **产品说明：**

JFOPT-TB24P 系列铁皮光纤终端盒专为室内环境设计，适用于室内光缆之间，室内与室外光缆之间的连接与分配。可直接挂墙安装，具有体积小，重量轻等特点，特别适合体积要求较高地方使用。适用于直径在 20mm 以下的光缆。

- **产品特性：**

1. 尾纤型: 适合 1-24 芯普通尾纤。
2. 进缆口经过打磨喷涂处理，防止光缆外皮损伤。
3. 有可靠的光缆固定装置。
4. 标准配置含熔纤盘,热缩管,膨胀钉等。
5. 保证弯曲半径:  $\geq 40\text{mm}$ 。
6. 允许盘纤长度:  $\geq 1.6\text{m}$ 。
7. 盘的盖子可以与盘分开，在上面叠加盘，可以增加该终端盒容量，也可以使布线更加方便和安全。

- **物理特性：**

- ◆ 钣金厚度：1mm
- ◆ 铁皮盒子光亮防腐，外观精美。
- ◆ 箱体所有的边角进行圆角或挫磨处理，避免毛刺和锐变，保证操作安全。

- **物理参数：**

- ◆ 工作温度范围：-40°C~+85°C
- ◆ 地与机箱绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
- ◆ 地与机箱间耐压≥3000V(DC)/5 分钟不击穿，无飞弧